



STORZ



50.SB
ACOPL. STORZ ALUMÍNIO



50.SC
ACOPL. STORZ R.FÊMEA
ALUMÍNIO



50.SD
ACOPL. STORZ R.MACHO
ALUMÍNIO



50.SR
STORZ REDUÇÃO B ALUMÍNIO



50.ST
STORZ TAMPÃO ALUMÍNIO




50.SG
ACOPLAMENTO STORZ ROSCA
FÊMEA GIRATORIA ALUMINIO



50.SK.
CHAVE P/ STORZ




50.SJ
JUNTA BRANCA P/STORZ A



100140		DIMENSÕES			
CÓDIGO	DN	C mm	L mm	T mm	MATERIAL
50.SB.2519/A	25	31	60	21/19	ALUMÍNIO
50.SB.2525/A	25	31	53	25	ALUMÍNIO
50.SB.5225/A	52	66	90	25	ALUMÍNIO
50.SB.5232/A	52	66	90	32	ALUMÍNIO
50.SB.5238/A	52	66	90	38	ALUMÍNIO
50.SB.5240/A	52	66	90	40	ALUMÍNIO
50.SB.5245/A	52	66	90	45	ALUMÍNIO
50.SB.5252/A	52	66	90	52	ALUMÍNIO
50.SB.5260/A	52	66	90	60	ALUMÍNIO
50.SB.7565/A	75	89	125	65	ALUMÍNIO
50.SB.7570/A	75	89	125	70	ALUMÍNIO
50.SB.7575/A	75	89	125	75	ALUMÍNIO
50.SB.7580/A	75	89	125	80	ALUMÍNIO
50.SB.11090/A	110	133	170	90	ALUMÍNIO
50.SB.110100/A	110	133	170	100	ALUMÍNIO
50.SB.110110/A	110	133	170	110	ALUMÍNIO
50.SB.148125/A	148	148	180	125	ALUMÍNIO
50.SB.160150/A	160	160	180	150	ALUMÍNIO




* SI Sistema Contra Incendio




100140		FÊMEA	DIMENSÕES	
CÓDIGO	DN	R in	C mm	MATERIAL
50.SC.2508/A	25	1/2"	31	ALUMÍNIO
50.SC.2512/A	25	3/4"	31	ALUMÍNIO
50.SC.2516/A	25	1"	31	ALUMÍNIO
50.SC.5220/A	52	1.1/4"	66	ALUMÍNIO
50.SC.5224/A	52	1.1/2"	66	ALUMÍNIO
50.SC.5228/A	52	1.3/4"	66	ALUMÍNIO
50.SC.5232/A	52	2"	66	ALUMÍNIO
50.SC.5240/A	52	2.1/2"	66	ALUMÍNIO
50.SC.52SI/A	52	*SI	66	ALUMÍNIO
50.SC.7532/A	75	2"	89	ALUMÍNIO
50.SC.7540/A	75	2.1/2"	89	ALUMÍNIO
50.SC.7548/A	75	3"	89	ALUMÍNIO
50.SC.11064/A	110	4"	133	ALUMÍNIO
50.SC.14880/A	125	5"	148	ALUMÍNIO
50.SC.16096/A	150	6"	160	ALUMÍNIO




* SI Sistema Contra Incendio



100140		MACHO	DIMENSÕES	
CÓDIGO	DN	R in	C mm	MATERIAL
50.SD.2512/A	25	3/4"	31	ALUMÍNIO
50.SD.2516/A	25	1"	31	ALUMÍNIO
50.SD.5220/A	52	1.1/4"	66	ALUMÍNIO
50.SD.5224/A	52	1.1/2"	66	ALUMÍNIO
50.SD.5228/A	52	1.3/4"	66	ALUMÍNIO
50.SD.5232/A	52	2"	66	ALUMÍNIO
50.SD.5240/A	52	2 1/2"	66	ALUMÍNIO
50.SD.52SI/A	52	*SI	66	ALUMÍNIO
50.SD.7532/A	75	2"	89	ALUMÍNIO
50.SD.7540/A	75	2 1/2"	89	ALUMÍNIO
50.SD.7548/A	75	3"	89	ALUMÍNIO
50.SD.11064/A	110	4"	133	ALUMÍNIO

STORZ REDUÇÃO B ALUMÍNIO
50.SR



100140			DIMENSÕES		
CÓDIGO	DN1	DN2	C1 mm	C2 mm	MATERIAL
50.SR.5225/A	52	25	66	31	ALUMÍNIO
50.SR.7552/A	75	52	89	66	ALUMÍNIO
50.SR.11075/A	110	75	133	89	ALUMÍNIO

STORZ TAMPÃO ALUMÍNIO
50.ST


100140		DIMENSÕES		
CÓDIGO	DN	C mm	MATERIAL	
50.ST.25/A	25	31	ALUMÍNIO	
50.ST.52/A	52	66	ALUMÍNIO	
50.ST.75/A	75	89	ALUMÍNIO	
50.ST.110/A	110	133	ALUMÍNIO	
50.ST.148/A	148	148	ALUMÍNIO	

ACOPLAMENTO STORZ ROSCA FÊMEA GIRATORIA ALUMINIO

50.SG



100140	ROSCA	DIMENSÕES
CÓDIGO	R in	C mm
50.SG.5232/A	2"	66
50.SG.7540/A	2.1/2"	89
50.SG.7548/A	3"	89

CHAVE P/ STORZ

50.SK.




Fig. 1



Fig. 2

CÓDIGO	TIPO	MATERIAL	FIGURA
50.SK.01	P/ STORZ A110/B75/C52	FERRO	1
50.SK.02	P/ STORZ A110/B75/C52	AÇO ZINCADO	2



100140	DIMENSÕES			
CÓDIGO	KA	TAMANHO	MATERIAL	COR
50.SJ.25/B	31	25	NBR	O
50.SJ.52/B	66	52	NBR	□
50.SJ.52/S	66	52	SILICONE	O
50.SJ.75/B	89	75	NBR	□
50.SJ.75/S	89	75	SILICONE	O
50.SJ.100/B	115	100	NBR	□
50.SJ.110/B	133	110	NBR	O
50.SJ.110/S	133	110	SILICONE	□
50.SJ.125/B	148	125	NBR	O

ÍNDICE

A

ACOPL. STORZ ALUMÍNIO 4
ACOPL. STORZ R.FÊMEA ALUMÍNIO 5
ACOPL. STORZ R.MACHO ALUMÍNIO 6
ACOPLAMENTO STORZ ROSCA FÊMEA GIRATORIA
ALUMINIO 8

C

CHAVE P/ STORZ 8

J

JUNTA BRANCA P/STORZ A 9

S

STORZ REDUÇÃO B ALUMÍNIO 7
STORZ TAMPÃO ALUMÍNIO 7