



HIDRAULICA MOBIL

DEPOSITO OLEO LATERAL EM ALUMINIO C/CINTAS



TSBE
DEPOSITO OLEO LATERAL EM ALUMINIO
C/CINTAS

DISTRIBUIDORES E VALVULAS PARA BASCULA



DTCA
DISTRIBUIDOR PARA BASCULA



VVLV
VALVULA PARA BASCULA


COMANDOS PARA BASCULA



60.BZ126N
COMANDO PARA BÁSCULA



DERIVADOR PNEUMATICO

DEPOSITO OLEO LATERAL EM ALUMINIO C/CINTAS
TSBE


100660		DIMENSÕES			
CÓDIGO	CAPACIDADE L	A mm	B mm	C mm	P.V.P (€)
TSBE160ALL24S1	160	550	710	450	Sob Consulta
TSBE200ALL24S1	200	550	710	560	Sob Consulta

DISTRIBUIDOR PARA BASCULA
DTCA


100660		CAUDAL				
CÓDIGO	PORTAS	l/min	PRESSÃO bar	PRESSÃO AFINAÇÃO BAR	DADOS TECNICOS	P.V.P (€)
DTCA130	3/4"	130	350	100 - 350		Sob Consulta
DTCA13001	1"	130	350	100 - 350		Sob Consulta



100660		CAUDAL				
CÓDIGO	PORTAS	l/min	PRESSÃO bar	PRESSÃO AFINAÇÃO BAR	DADOS TECNICOS	P.V.P (€)
VVLR130	3/4"	130	350	100 - 350		Sob Consulta
VVLR13001	1"	130	350	100 - 350		Sob Consulta

COMANDO PARA BÁSCULA

60.BZ126N



-40 °C + 80 °C



100650	Nº VIAS		
CÓDIGO		PRESSÃO bar	P.V.P (€)
60.BZ126N	2	12	Sob Consulta

DERIVADOR PNEUMATICO

-40 °C + 80 °C



100650	ROSCA				
CÓDIGO	in	Nº VIAS	PRESSÃO bar	DADOS TECNICOS	P.V.P (€)
60.BZ125C	1/8"	3	12		Sob Consulta
AC188	1/8"	2	12		Sob Consulta
AC189	1/8"	1	12		Sob Consulta

ÍNDICE

C

COMANDO PARA BÁSCULA 6

D

DEPOSITO OLEO LATERAL EM ALUMINIO C/CINTAS 4

DERIVADOR PNEUMATICO 6

DISTRIBUIDOR PARA BASCULA 4

V

VALVULA PARA BASCULA 5